

RESUMEN DE PRODUCTOS

Implantes



Placas, tornillos e instrumentos seleccionados para osteosíntesis

„KÖNIGSEE IMPLANTATE es su especialista en sistemas de placas con conexiones roscadas estándar o (variable) de ángulo estable para todas las extremidades.

Los productos que fabricamos en Alemania y vendemos en todo el mundo se adaptan especialmente a las necesidades. Adaptado a una osteosíntesis y garantía médico y paciente un funcionamiento fluido con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente.”

El resumen de productos le ofrece una descripción general de nuestro surtido. Si le falta un implante específico, comuníquese con nuestro equipo de servicio o con su representante de ventas local para obtener asesoramiento sobre nuestros productos.

IMPLANTES ESTÉRILES

Todos los implantes están disponibles tanto en envases no esterilizados como esterilizados. Para pedir implantes envasados estériles, complete el Número de artículo con una „S” inicial.

Ejemplo: 3.133.14 no envasado estéril → S3.133.14 envasado estéril.

SETS DE IMPLANTES

Nuestros sets de implantes suelen constar de implantes, los tornillos e instrumentos asociados. Basándonos en estos juegos completos, también ofrecemos sets con implantes empaquetados esterilizados. Puede reconocer los sets con placas y tornillos esteriles análogos al set original por un „PS +” en el número de artículo. Algunos sets también están disponibles en versión reducida, con un número mínimo de placas y tornillos esteriles. Puede reconocer esto por el „PS” al final.

Ejemplo:

19.104.00 no estéril →

19.104.00PS + (placas + tornillos envasados estériles)

19.045.00I (instrumentos asociados)

INSTRUMENTAL

Los sets de instrumentos para utilizar las variantes PS y PS + se pueden encontrar en la página 43 o en los lugares correspondientes en el resumen de productos. Por lo general, puede reconocer los sets por la „I” al final del número de artículo.

MATERIAL

Los números de artículo de Königsee Implantate distinguen entre implantes de acero y titanio, comenzando con un número par o impar.

Ejemplo de tornillos: titanio 3.133.14 → acero 2.133.14

Placas de ejemplo: titanio 5.799.06 → acero 4.799.06

Nuestras placas y clavos están hechos de titanio puro, los tornillos están hechos de aleación de titanio. Las desviaciones en placas o clavos se pueden encontrar directamente con el producto.

INFORMACIÓN

WiKo®

El nombre del sistema WiKo® deriva del término alemán „Winkelstabile Kombination” (combinación con estabilidad angular). Se trata en este caso de una tecnología de placas que ofrece un bloqueo estable en un ángulo predefinido.

WiKo® es una marca registrada de Königsee en Alemania Implants GmbH.

VaWiKo®

En Alemania, los nombres del sistema VaWiKo® son marcas registradas. VaWiKo® se deriva de la denominación alemana „Variabel winkelstabile Kombination”, que se traduce al español como „Combinación de estabilidad angular variable”. Este sistema combina tecnologías de recubrimiento convencionales con bloqueo de ángulo estable en ángulos variables.

VaWiKo® es una marca registrada de Königsee en Alemania Implants GmbH.

TiOB®

TiOB® es un recubrimiento superficial que tiene propiedades optimizadas.

ABREVIATURAS

ar	autorroscantes
ap	autoperforante
cha	Cortando hasta atras
HI	Hexágono interior
HL	Hexalobular
ea	estabilidad angular
eav	estabilidad angular variable
T	titanio
A	acero
I	instrumental
PS+	placas + tornillos set original
PS	placas + tornillos equipo mínimo

	4	Clavícula
	6	Húmero
	9	Codo
	10	Radio
	15	Cubito
	15	Mano
	18	Fémur
	21	Rótula
	21	Tibia
	25	Fíbula
	25	Pie
	31	Columna vertebral
	31	Periprótesis
	33	Niños
	35	Alambres
	35	Canulado
	38	Tornillos
	39	Sistemas
	43	Instrumental

Placa de metáfisis clavicular 3.5 ea anterior



Placa de metáfisis clavicular 3.5 ea anterior med.

- Material: aleación de titanio
- Superficie: TiOB®
- Orificios: 6 – 8
- Longitudes: 80 – 103 mm
- N.º art.: 5.3802.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de metáfisis clavicular 3.5 es anterior lat.

- Material: aleación de titanio
- Superficie: TiOB®
- Orificios: 8 – 10
- Longitudes: 105 – 128 mm
- N.º art.: 5.3812.XX
- Set instrumental: 19.035.00I

Placas de clavícula 3.5 ea



Placa de clavícula lateral 3.5 ea

- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 4 | 6
- Longitudes: 65 | 82 mm
- N.º art. izquierda: 5.3512.XX
- N.º art. derecha: 5.3502.XX
- Set instrumental: 19.035.00I




Placa de metáfisis clavicular 3.5 ea

- Orificios: 6 – 10
- Longitudes: 99 | 124 mm
- N.º art. izquierda: 5.3532.XX
- N.º art. derecha: 5.3522.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa AAC con gancha 3.5 ea

- Orificios de cabeza: 2
- Orificios de eje: 3
- Longitud: 78 mm
- Offset: 14 | 18 mm
- Hook: 18 mm
- N.º art. izquierda: 5.3552.XX18
- N.º art. derecha: 5.3542.XX18
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa Clavícula 3.5 ea HI T SET

- estabilidad angular
- Fragmento pequeño
- N.º set: 19.478.00



Tornillo cortical 3.5 ea ar

- N.º art.: 3.133.XX



Tornillo cortical 3.5 ar

- N.º art.: 3.132.XX

Hexágono interior

Placa de clavícula lateral 2.7 eav

Placa de clavícula lateral 2.7 eav

- Orificios de cabeza: 5
- Orificios de eje: 4 | 6
- Longitudes: 65 and 82 mm
- N.º art. izquierda: 5.3613.XX
- N.º art. derecha: 5.3603.XX
- Set instrumental: 19.027.00I



Placas de clavícula 3.5 eav

Placa de clavícula lateral 3.5 eav

- Orificios de cabeza: 5
- Orificios de eje: 4 | 6
- Longitudes: 65 and 82 mm
- N.º art. izquierda: 5.3513.XX
- N.º art. derecha: 5.3503.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de metáfisis clavicular 3.5 eav R95

- Orificios: 6 – 10
- Longitudes: 74; 99 and 124 mm
- N.º art. izquierda: 5.3533.XX
- N.º art. derecha: 5.3523.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de metáfisis clavicular 3.5 eav R70

- Orificios: 9
- Longitud: 107 mm
- N.º art. izquierda: 5.3533.09/70
- N.º art. derecha: 5.3523.09/70
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de metáfisis clavicular 3.5 eav R105

- Orificios: 9
- Longitud: 111 mm
- N.º art. izquierda: 5.3533.09/105
- N.º art. derecha: 5.3523.09/105
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa AAC con gancha 3.5 eav

- Orificios de cabeza: 2
- Orificios de eje: 2 – 6
- Longitudes: 66; 74 and 97 mm
- Offset: 14 mm
- Hook: 16 mm
- N.º art. izquierda: 5.3573.XX/1416
- N.º art. derecha: 5.3563.XX/1416
- Set instrumental: 19.035.00I




Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX

Placa Clavícula 3.5 eav HI T SET

- estabilidad angular variable
- Fragmento pequeño
- N.º set: 19.479.00



Hexágono interior

Ligamentfix



Ligamentfix orificios 4 longitud 12
· N.º art.: 5.990.01



Ligamentfix orificios 4 longitud 15
· N.º art.: 5.990.02



Ligamentfix orificios 5 longitud 15
· N.º art.: 5.990.05



Ligamentfix orificios 6 longitud 18
· N.º art.: 5.990.06

Tornillos anclaje

· Material: aleación de titanio



Tornillo LASA-DR 6.0
· Longitudes: 30 | 35 | 40 mm
· N.º art.: 3.734.XX



Tornillo TESA 5.0
· N.º art.: 3.7302.30



Tornillo TRANSFIX 5.0 AAC
· N.º art.: 3.735.22



Tornillo TRANSFIX 5.0 codo
· N.º art.: 3.7351.22



Tornillos anclaje HI T SET
· Sistema de dispositivo de puntería
· N.º set: 19.503.00

para hombro- y
cirugía de codo

Placa de húmero proximal Five 4.0/3.5 ea/eav



Placa de húmero proximal Five
4.0/3.5 ea
· Orificios de cabeza: 5
· Orificios de eje: 3 – 14
· Longitudes: 74 – 218 mm
· N.º art. titanio: 5.799.XX
· N.º art. acero: 4.799.XX
· Set instrumental: 19.035.00I



Placa de húmero proximal Five
4.0/3.5 eav
· Orificios de cabeza: 5
· Orificios de eje: 3 – 14
· Longitudes: 74 – 218 mm
· N.º art.: 5.797.XX
· Set instrumental: 19.035.00I



Bloque guía acero para
pl. húmero prox. Five
· N.º art.: 10.173.00

Placa de húmero proximal Five 4.0/3.5 ea/eav



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX




Tornillo de esponjosa 4.0 ea ar
· N.º art.: 3.147.XX

Placa Húmero prox.FIVE ea HI SET

- N.º set: titanio: 19.364.00
- N.º set: acero: 19.365.00

Placa Húmero prox.FIVE eav HI T SET

- N.º set: titanio: 19.367.00



Hexágono interior

Placa de húmero proximal Eight 4.0/3.5 eav



Bloque guía PEEK para
pl. húmero prox. EIGHT
· N.º art.: 10.179.10

Placa de húmero proximal Eight 4.0/3.5 eav

- Superficie: TiOB®
- Orificios de cabeza: 8
- Orificios de eje: 2 – 14
- Longitudes: 61 – 253 mm
- N.º art.: 5.790.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX




Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 ea ar
· N.º art.: 3.147.XX

Placa Húmero prox.EIGHT eav HI T SET

- N.º set: 19.3673.00



Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo cortical 4.0 ea ar
· N.º art.: 3.148.XX

Placa Húmero prox.EIGHT eav Cortical HI T SET

- N.º set: 19.3683.00



Hexágono interior

VaWiKo® placa de húmero proximal 4.0/3.5




Bloque guía para pl. húmero
prox. VaWiKo®
· N.º art. 10.179.15

VaWiKo® placa de húmero proximal 4.0/3.5

- Superficie: TiOB®
- Orificios de cabeza: 8
- Orificios de eje: 3 – 8
- Longitudes: 77 – 157 mm
- N.º art.: 5.07913.8X
- Set instrumental: 19.035.00I



VaWiKo® placa de húmero proximal 4.0/3.5



Hexágono interior

VaWiKo® Placa Húmero prox.3.5 HI SET


· N.º set: 19.3751.00



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Hexágono interior

VaWiKo® Húmero prox.4.0/3.5 HI Cortical SET

· N.º set: 19.3752.00




Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo cortical 4.0 ea ar
· N.º art.: 3.148.XX



Hexágono interior

VaWiKo® Húmero prox.4.0/3.5 HI Esponjosa SET

· N.º set: 19.3753.00



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX




Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 ea ar
· N.º art.: 3.147.XX

VaWiKo® Húmero prox.arco inserción INSTRUMENTAL



VaWiKo® Húmero prox.arco inserción INSTRUMENTAL

· N.º set: 19.375.00

Placa de húmero proximal 6.0/4.5 ea



Placa de húmero proximal 6.0/4.5 ea

- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 5 – 16
- Longitudes: 73 – 217 mm
- N.º art. acero: 4.795.XX
- N.º art. titanio: 5.795.XX
- Set instrumental: 19.045.00I

Placa de húmero proximal 6.0/4.5 ea



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 3.152.XX




Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX



Tornillo de esponjosa 6.0 ea ar
· N.º art.: 3.163.XX

Placa Húmero prox. 6.0/4.5 ea HI SET

- N.º set titanio: 19.104.00
- N.º set acero: 19.103.00



Hexágono interior

Placa de húmero distal Y 3.5/4.5 ea



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 3.152.XX


Placa de húmero distal Y 3.5/4.5 ea

- Orificios de cabeza: 8
- Orificios de eje: 5 – 8
- Longitudes: 141 – 199 mm
- N.º art.: 5.8591.8X



Placa Húmero distal 3.5/4.5 ea HI T SET

- N.º set: 19.675.010



Hexágono interior

Placas de húmero distal 3.5



Placa de húmero distal 3.5 ea radial sin extensión

- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 4 – 10
- Longitudes: 78 – 150 mm
- N.º art. izquierda: 5.8552.4X
- N.º art. derecha: 5.8542.4X
- Set instrumental: 19.035.00I

Placa de húmero distal 3.5 ea radial con extensión

- Orificios de cabeza: 5
- Orificios de eje: 4 – 10
- Longitudes: 78 – 150 mm
- N.º art. izquierda: 5.8532.5X
- N.º art. derecha: 5.8522.5X
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de húmero distal 3.5 eav cubital

- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 4 – 10
- Longitudes: 78 – 150 mm
- N.º art. izquierda: 5.8573.4X
- N.º art. derecha: 5.8563.4X
- Set instrumental: 19.035.00I



Placas de olécranon




Placa de olécranon 3.5 eav sin garras

- Orificios: 8 | 10 | 14
- Longitudes: 76 | 99 | 151 mm
- N.º art.: 5.08753.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de olécranon 3.5 eav con garras

- Orificios: 8 | 10 | 14
- Longitudes: 76 | 99 | 151 mm
- N.º art.: 5.08743.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Codo 3.5 as HI T SET

Placas de húmero distal 3.5 ea y eav y Placas de olécranon

- N.º set: 19.551.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX

Placa de radio proximal 2.0 ea



Placa de radio proximal 2.0 ea

- Orificios de cabeza as: 2
- Orificios de eje: 3 | 4
- Longitudes: 32 | 40 mm
- N.º art.: 5.884.2X



Placa Radio distal & prox. 2.0/3.5 ea HI T SET

- N.º set: 19.436.10

Hexágono interior



Tornillo cortical 2.0 ea ar
· Tope hondo
· N.º art.: 3.114.XX



Tornillo cortical 2.0 ar
· N.º art.: 3.110.XX



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Placa Radio prox. 2.0/3.5 ea HI T SET

- N.º set: 19.436.00
- Set instrumental: 19.035.00I

Hexágono interior



Tornillo cortical 2.0 ea ar
· Tope hondo
· N.º art.: 3.114.XX



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX

Conexión de tornillo:
Cabeza estabilidad angular
Eje standard

placa palmar

Placa de radio distal palmar 2.0/3.5 ea

- Orificios de cabeza: 6
- Orificios de eje: 3 | 5
- Longitudes: 50 | 67
- N.º art. izquierda: 5.899.6X
- N.º art. derecha: 5.899.6X



Placa de radio distal palmar 2.0/3.5 ea M medio

- Orificios de cabeza: 6
- Orificios de eje: 3
- Longitud: 50 mm
- N.º art. izquierda: 5.8995.63
- N.º art. derecha: 5.8985.63



placa dorsal

Placa de radio distal 2.0/3.5 ea dorsal ancha

- Orificios de cabeza: 5
- Orificios de eje: 3
- Longitud: 63 mm
- N.º art. izquierda: 5.893.53
- N.º art. derecha: 5.892.53



Placa de radio distal 2.0/3.5 ea dorsal

- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 3
- Longitud: 63 mm
- N.º art. izquierda: 5.893.43
- N.º art. derecha: 5.892.43



Placas de radio distal 2.4 eav

Placa de radio distal 2.4 eav estrecha

- Orificios de cabeza: 7
- Orificios de eje: 2–12
- Ancho: 23 mm
- Longitudes: 46–131 mm
- N.º art. izquierda: 5.08173.XX
- N.º art. derecha: 5.08273.XX
- Set instrumental: 19.024.00I




Placa de radio distal 2.4 eav ancha

- Orificios de cabeza: 9
- Orificios de eje: 2–12
- Ancho: 28 mm
- Longitudes: 46–131 mm
- N.º art. izquierda: 5.08193.XX
- N.º art. derecha: 5.08293.XX
- Set instrumental: 19.024.00I



Placas de radio distal 2.4 eav



Distal Radio plate 2.4 vas HL T SET
N.º set: 19.117.00

★ Hexalobular



Tornillo cortical 2.4 HL8 ar
N.º art.: 3.0224.XX



Tornillo cortical 2.4 ea HL8 ar TiOB®
N.º art.: 3.0124.XX



Pin 1.8 ea HL8; TiOB®
N.º art.: 3.0324.XX

Placa radio distal 2.4 Watershed eav



Placa radio distal 2.4 Watershed eav

- Orificios de cabeza: 7
- Orificios de eje: 3-4
- Ancho: 23 mm
- Longitudes: 50 - 59 mm
- N.º art. izquierda: 5.08373.XX
- N.º art. derecha: 5.08473.XX
- Set instrumental: 19.024.001



Placa Radio distal 2.4 Watershed eav HL T Set
N.º set: 19.117.10

★ Hexalobular



Tornillo cortical 2.4 HL8 ar
N.º art.: 3.0224.XX



Tornillo cortical 2.4 ea HL8 ar TiOB®
N.º art.: 3.0124.XX



Pin 1.8 ea HL8; TiOB®
N.º art.: 3.0324.XX

Placas de radio distal 2.7 ea



Placa de radio distal 2.7 ea ancha

- Orificios de cabeza: 7
- Orificios de eje: 2 - 13
- Ancho: 27 mm
- Longitudes: 43 - 136 mm
- N.º art. izquierda: 5.9852.XX
- N.º art. derecha: 5.9842.XX
- Set instrumental: 19.027.001



Bloque guía PEEK pl. Radio 2.7 ancha
· N.º art. izquierda: 10.181.07
· N.º art. derecha: 10.180.07



Bloque guía PEEK pl. Radio 2.7 estrecha

- N.º art. izquierda: 10.181.05
- N.º art. derecha: 10.180.05



Tornillo cortical 2.7 ar

- N.º art.: 3.120.XX



Tornillo cortical 2.7 ea ar

- N.º art.: 3.125.XX

Placa de radio distal 2.7 ea estrecha

- Orificios de cabeza: 5
- Orificios de eje: 2 – 13
- Ancho: 23 mm
- Longitudes: 43 – 136 mm
- N.º art. izquierda: 5.9832.XX
- N.º art. derecha: 5.9822.XX
- Set instrumental: 19.027.00I



Dist. Radio plate 2.7 as HI T SET

- N.º set: 19.116.00



Hexágono interior

Placas de radio distal 2.7 eav



Bloque guía PEEK pl. Radio 2.7 ancha

- N.º art. izquierda: 10.181.07
- N.º art. derecha: 10.180.07

Placa de radio distal 2.7 eav ancha

- Orificios de cabeza: 7
- Orificios de eje: 2 – 13
- Ancho: 27 mm
- Longitudes: 43 – 136 mm
- N.º art. izquierda: 5.9853.XX
- N.º art. derecha: 5.9843.XX
- Set instrumental HI: 19.027.00I
- Set instrumental HL: 19.027.10I



Bloque guía PEEK pl. Radio 2.7 estrecha

- N.º art. izquierda: 10.181.05
- N.º art. derecha: 10.180.05

Placa de radio distal 2.7 eav estrecha

- Orificios de cabeza: 5
- Orificios de eje: 2 – 13
- Ancho: 23 mm
- Longitudes: 43 – 136 mm
- N.º art. izquierda: 5.9833.XX
- N.º art. derecha: 5.9823.XX
- Set instrumental HI: 19.027.00I
- Set instrumental HL: 19.027.10I



Tornillo cortical 2.7 ar

- N.º art.: 3.120.XX



Tornillo cortical 2.7 ea ar

- N.º art.: 3.125.XX


Placa Radio distal 2.7 eav HI T SET

- N.º set: 19.1163.00



Hexágono interior

Placas de radio distal 2.7 eav



Placa Radio distal 2.7 eav HL T SET
· N.º set: 19.1161.00

★ Hexalobular



Tornillo cortical 2.7 cabeza baja HL10 ar

· N.º art.: 3.1281.XX



Tornillo cortical 2.7 ea HL10 ar

· N.º art.: 3.1251.XX

Placas de radio distal 3.5 ea/eav



Placa de radio distal 3.5 Vario ea

· Superficie: TiOB®
· Orificios de cabeza: 3
· Orificios de eje: 3 – 13
· Longitudes: 51 – 136 mm
· N.º art. izquierda: 5.887.3X
· N.º art. derecha: 5.886.3X
· Set instrumental: 19.035.00I



Placa de radio distal 3.5 Classic ea

· Orificios de cabeza: 3
· Orificios de eje: 2 – 13
· Longitudes: 42 – 136 mm
· N.º art. izquierda: 5.877.4X
· N.º art. derecha: 5.876.4X
· Set instrumental: 19.035.00I



Placa de radio distal 3.5 Minor ea

· Orificios de cabeza: 3
· Orificios de eje: 3 – 8
· Longitudes: 51 – 93 mm
· N.º art. izquierda: 5.883.3X
· N.º art. derecha: 5.882.3X
· Set instrumental: 19.035.00I



Placa de radio distal 3.5 Quadro ea

· Orificios de cabeza: 4
· Orificios de eje: 3 – 8
· Longitudes: 51 – 93 mm
· N.º art. izquierda: 5.877.4X
· N.º art. derecha: 5.876.4X
· Set instrumental: 19.035.00I




Placa de radio distal 3.5 Classic eav

· Orificios de cabeza: 3
· Orificios de eje: 3 – 13
· Longitudes: 51 – 136 mm
· N.º art. izquierda: 5.8773.3X
· N.º art. derecha: 5.8763.3X
· Set instrumental: 19.035.00I



Placa de radio distal 3.5 Minor eav

· Orificios de cabeza: 3
· Orificios de eje: 3 – 13
· Longitudes: 51 – 136 mm
· N.º art. izquierda: 5.8833.3X
· N.º art. derecha: 5.8823.3X
· Set instrumental: 19.035.00I



Placa Radio distal 3.5 ea HI T SET
· N.º set: 19.112.00

◆ Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ar

· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar

· N.º art.: 3.133.XX

Placa de cubital distal 2.0 ea

- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 3 – 6
- Longitudes: 38 – 60 mm
- N.º art. izquierda: 5.889.4X
- N.º art. derecha: 5.888.4X



Placa Cubito distal 2.0 ea HI T SET

N.º set: 19.506.00



Hexágono interior



Tornillo cortical 2.0 ar

· N.º art.: 3.110.XX



Tornillo cortical 2.0 ea ar

· Tope hondo
· N.º art.: 3.114.XX

Placas mano Mini 2.0

Placa recta Mini 2.0 as

- Orificios: 5 | 13
- Longitudes: 29 | 77 mm
- N.º art.: 5.9012.XX



Placa recta Mini 2.0 ea redonda puente

- Orificios: 4
- Longitud: 29 mm
- N.º art.: 5.9022.04



Placa K Mini 2.0 ea

- Orificios: 6
- Longitud: 37 mm
- N.º art.: 5.9032.06



Placa doble puente 2.0 ea sesgo

- Orificios: 4
- Longitud: 15 mm
- N.º art.: 5.9052.04S



Placa doble puente 2.0 ea

- Orificios: 7
- Longitud: 25 mm
- N.º art.: 5.9052.07S



Placa T Mini 2.0 ea ancha

- Orificios: 10
- Longitud: 45 mm
- N.º art.: 5.9052.10



Placas mano Mini 2.0



Placa T Mini 2.0 ea ancha

- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 4 – 8
- Longitudes: 30; 42; 54 mm
- N.º art.: 5.9332.XX



Placa T Mini 2.0 ea estrecha

- Orificios de cabeza: 2
- Orificios de eje: 4 – 8
- Longitudes: 30; 42; 54 mm
- N.º art.: 5.9312.XX



Placa T Mini 2.0 ea

- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 4
- Longitud: 33 mm
- N.º art.: 5.9342.34



Placa Y Mini 2.0 ea

- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 4 – 8
- Longitudes: 33; 45; 57 mm
- N.º art.: 5.9322.XX



FM Placa ea HI T SET

- N.º set: 19.508.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 2.0 ea ar

- Tope hondo
- N.º art.: 3.114.XX

Placas anillo eav



Placa anillo 2.0 eav

- Orificios: 7
- Ø: 14,0 mm
- N.º art.: 5.9953.14



Placa anillo 2.7 eav

- Orificios: 5
- Ø: 16,5 mm
- N.º art.: 5.9953.16

para artrodesis en el
área del carpo

Placas anillo eav



Tornillo cortical 2.0 ar
· N.º art.: 3.110.XX



Tornillo cortical 2.0 ea ar
· Tope hondo
· N.º art.: 3.114.XX



Tornillo cortical 2.7 ea ar
· N.º art.: 3.125.XX

Placa anillo eav HI T SET
· N.º set: 19.439.00



Hexágono interior

Placa artrodesis 2.7/3.5 orificioØ5 eav

Placa artrodesis 2.7/3.5 orificioØ5 eav

- Offset 0 | 2
4° | 5°
- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 3
- Longitudes: 96 | 97 mm
- N.º art. 5.9963.33XX



para revisiones

Placa artrodesis 2.7/3.5 orificioØ5 eav 4° offset 0

- Offset 0
4°
- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 5
- Longitudes: 133 mm
- N.º art. 5.9963.4540



Tornillo cortical cabeza baja 2.7 ar
· N.º art.: 3.128.XX



Tornillo cortical 2.7 ea ar
· N.º art.: 3.125.XX




Tornillo cortical 3.5 ar cabeza 5
· TiOB®
· N.º art.: 3.138.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar cabeza 5
· TiOB®
· N.º art.: 3.136.XX

Placa de artrodesis de mano 2.7/3.5 eav HI T SET
· N.º set: 19.671.020



Hexágono interior

RoSA



RoSA tornillo Ø10

- Longitudes: 50 | 70 | 90 mm
- N.º art.: 7.306.XX



RoSA pala

- Longitudes: 60 | 80 | 100 mm
- N.º art.: 7.307.XX




RoSA placa manguito deslizante

- Ángulo: 122° | 129° | 136° | 143°
- Longitudes: 28 | 60 | 92 mm
- N.º art.: 7.308.XXXPX



RoSA tornillo conexión

- N.º art.: 7.309.01 (canulado)
- N.º art.: 7.309.02 (no canulado)



RoSA HI T SET

- N.º set: 19.606.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 4.5 ar

- N.º art.: 3.152.XX



Tornillo cortical 4.5 ea ar

- N.º art.: 3.545.XX




Hexágono interior



RoSA HI INSTRUMENTAL

- N.º set: 19.608.00 (2 nivel)



Hexágono interior

RoSA HI INSTRUMENTAL remoción

- N.º set: 19.610.00

RoSA placa soporte trocánter 4.5 eav

- Superficie: TiOB®
- Longitudes cuello: 0 | 4 | 8



2 Orificios de cabeza:

- Longitud: 64 mm
- N.º art.: 7.304.XX



4 Orificios de cabeza:

- Longitud: 117 mm
- N.º art.: 7.305.XX

RoSA HI T Placa de soporte Trocánter SET

N.º set: 19.612.00 (2 nivel)



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX



Hexágono interior

DHS/DCS

Brida DHS

- Ángulo: 135° | 140° | 145° | 150°
 - Longitudes: 58 – 250 mm
 - N.º art. titanio 135°: 7.315.XX
 - N.º art. acero 135°: 6.315.XX
- Ángulos más pequeños disponibles en acero



Tornillo DHS/DCS Ø12.5

- Longitudes: 50 – 130 mm
- N.º art. titanio: 7.310.XX
- N.º art. acero: 6.310.XX



Tornillo de compresión DHS

- N.º art. titanio: 7.311.01
- N.º art. acero: 6.311.01



Hexágono interior

DHS/DCS HI INSTRUMENTAL remoción

N.º set: 19.125.00


Placa soporte 3.5/4.5

- N.º art. titanio: 7.395.00
- N.º art. acero: 6.395.00




DHS HI SET

- N.º set titanio: 19.122.00
- N.º set acero: 19.121.00



Hexágono interior




Hexágono interior

Tornillos DHS HI SET

- N.º set acero: 19.168.10
- N.º set titanio: 19.168.30

DHS/DCS HI INSTRUMENTAL

N.º set: 19.120.00



Hexágono interior

Clavo de Fémur Königsee (KFN)



KFN 125°

- Longitud: 210 mm
- Ø: 10 – 13 mm
- Ø-interno: 4.7 mm
- N.º art.: 7.3KF.XX/210



KFN 130°

- Longitud: 210 mm
- Ø: 10 – 13 mm
- Ø-interno: 4.7 mm
- N.º art.: 7.1KF.XX/210




KFN tornillo de bloqueo 5.5 ar

- Superficie: TiOB®
- Longitud: 25 – 65 mm
- N.º art.: 3.157.XX



KFN tornillo d. bloqueo d. rotación 6.0


- Superficie: TiOB®
- Longitud: 65 – 120 mm
- N.º art.: 3.428.XX



KFN HI T SET

- N.º set: 19.344.00

Hexágono interior



KFN INSTRUMENTAL remoción

- N.º set: 19.344.10

Hexágono interior

KFN 125° Ø10.5

- Longitud: 340 – 380 mm
- Ø: 10.5 mm
- Ø-interno: 4.7 mm
- N.º art. izquierda: 7.3KF10,5L/XXX
- N.º art. derecha: 7.3KF10,5R/XXX

KFN 130° Ø10.5

- Longitud: 340 – 420 mm
- Ø: 10.5 mm
- Ø-interno: 4.7 mm
- N.º art. izquierda: 7.1KF10,5L/XXX
- N.º art. derecha: 7.1KF10,5R/XXX



KFN tornillo de cierre

- N.º art.: 7.311.12



KFN tornillo de cierre con función de bloqueo

- N.º art.: 7.311.30



Tornillo de compresión KFN

- N.º art.: 7.311.01



KFN manga para tornillo soporte 12.0

- N.º art.: 3.310.52



KFN tornillo de soporte 10.0

- Longitud: 70 – 130 mm
- N.º art.: 7.313.XX

Placa de fémur distal 4.5-6.0 ea

Placa de fémur distal 4.5-6.0 ea

- Orificios de cabeza: 7
- Orificios de eje: 4 – 16
- Longitudes: 118 – 309 mm



titanio

- N.º art. izquierda: 5.9492.XX
- N.º art. derecha: 5.9482.XX
- Set instrumental: 19.045.001

acero

- N.º art. izquierda: 4.9492.XX
- N.º art. derecha: 4.9482.XX
- Set instrumental: 19.045.001

Placa de fémur distal 4.5-6.0 ea



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 3.152.XX



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX



Tornillo cortical 5.5 ea ar
· N.º art.: 3.549.XX

Placa Fémur distal 4.5/5.5 ea HI T SET

- N.º set titanio: 19.602.00
- N.º set acero: 19.600.00



Hexágono interior

Placa Fémur distal 4.5/5.5 ea HI arco inserción INSTRUMENTAL

- N.º set: 19.604.00



Hexágono interior

Placa rótula 3.5 orificioØ5 eav

Placa rótula 3.5 orificioØ5 eav


- Orificios: 11
- N.º art.: 5.8513.11
- Set instrumental: 19.035.10I



Tornillo cortical 3.5 ea ar
cabeza 5
· TiOB®
· N.º art.: 3.136.XX

Placa Patella 3.5 eav HI T SET

- N.º set: 19.671.010



Hexágono interior

VaWiKo® placa de tibia proximal 4.0

VaWiKo® placa de tibia proximal 4.0 ancha

- Orificios de cabeza: 7
- Ancho: 40 mm

- 4 Orificios de eje; Longitud: 88 mm
- N.º art.: 5.7083.704

- 8 Orificios de eje; Longitud: 140 mm
- N.º art.: 5.7083.708

- Set instrumental: 19.493.20I




VaWiKo® placa de tibia proximal 4.0



VaWiKo® placa de tibia proximal 4.0 estrecha

- Orificios de cabeza: 6
- Ancho: 35 mm
- 4 Orificios de eje; Longitud: 88 mm
- N.º art.: 5.7073.604
- 8 Orificios de eje; Longitud: 140 mm
- N.º art.: 5.7073.608
- Set instrumental: 19.493.201



VaWiKo® Tibia head plate 4.0 HL T SET

- N.º set: 19.493.20



Tornillo cortical 4.0 ea HL15 ar
N.º art. 3.0140.XX

★ Hexalobular



Machadera INSTRUMENTAL

- N.º set: 19.493.30

Placa HTO*



Placa HTO 6.0/4.5 ea medial

- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 4 | 7
- Longitudes: 63 | 93 mm
- N.º art. izquierda: 5.7252.3X
- N.º art. derecha: 5.7242.3X

*High Tibia Osteotomie




Distanciador HTO

- Ancho: 8 mm
- Distancia: 5 – 15 mm
- N.º art.: 5.7221.XX



Tornillo HTO para el distanciador

- Tamaño: M4 x 9 mm
- N.º art.: 3.721.09



Placa HTO 4.5/6.0 ea HI T SET

- N.º art.: 19.357.00

◆ Hexágono interior



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX



Tornillo de esponjosa 6.0 ea ar
· N.º art.: 3.163.XX

Placa de tibia proximal T 6.0/4.5 ea

Placa de tibia proximal T 6.0/4.5 ea

- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 2 – 16
- Longitudes: 79 – 287 mm
- N.º art. izquierda: 5.777.XX*¹
- N.º art. derecha: 5.778.XX*¹
- Set instrumental: 19.045.00I



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 3.152.XX*¹



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX*¹




Tornillo de esponjosa 6.0 ea ar
· N.º art.: 3.163.XX*¹

*¹ Estos artículos también están disponibles en acero

Placa T Tibia proximal 4.5/6.0 ea HI SET

- N.º set acero: 19.404.00
- N.º set titanio: 19.408.00



Hexágono interior

Placa de tibia proximal L 6.0/4.5 ea

Placa de tibia proximal L 6.0/4.5 ea

- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 3 – 16
- Longitudes: 79 – 287 mm
- N.º art. izquierda: 5.773.XX*¹
- N.º art. derecha: 5.774.XX*¹
- Set instrumental: 19.045.00I



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 3.152.XX*¹




Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX*¹



Tornillo de esponjosa 6.0 ea ar
· N.º art.: 3.163.XX*¹

Placa L Tibia proximal 4.5/6.0 ea HI SET

- N.º set acero: 19.402.00
- N.º set titanio: 19.406.00




Hexágono interior

Placa T&L Tibia proximal 4.5/6.0 ea HI T SET

Placa T&L Tibia proximal 4.5/6.0 ea HI T SET

- N.º set titanio: 19.407.00



Hexágono interior



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 3.152.XX



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX




Tornillo de esponjosa 6.0 ea ar
· N.º art.: 3.163.XX

Placa de tibia proximal medial 4.5/6.0 ea



Placa de tibia proximal medial 4.5/6.0 ea

- Orificios de cabeza: 3
- Orificios de eje: 4 – 18
- Longitudes: 77 – 301 mm
- N.º art. izquierda: 5.7192.XX
- N.º art. derecha: 5.7182.XX
- Set instrumental: 19.045.00I



Placa Tibia proximal med.4.5/6.0 ea HI T SET

N.º set: 19.409.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 3.152.XX



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 3.545.XX



Tornillo de esponjosa 6.0 ea ar
· N.º art.: 3.163.XX

Placa de tibia distal 3.5 ea/eav medial




Placa de tibia distal 3.5 ea medial

- Orificios: 3 – 15
- Longitudes: 76 – 268 mm
- N.º art. izquierda: 5.7332.XX
- N.º art. derecha: 5.7322.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de tibia distal 3.5 eav medial

- Orificios de cabeza: estabilidad angular variable
- Orificios: 3 – 15
- Longitudes: 76 – 268 mm
- N.º art. derecha: 5.732.XX
- N.º art. izquierda: 5.733.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa Tibia distal 3.5 eav HI T SET

N.º set: 19.491.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Placa Tibia distal 3.5/4.0 eav HI T SET

N.º set: 19.493.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 4.0 ea ar
· N.º art.: 3.148.XX

VaWiKo® placa de fíbula distal 3.5 orificioØ5

VaWiKo® placa de fíbula distal 3.5 orificioØ5

- Orificios de cabeza: 4
- Orificios de eje: 2 – 7
- Longitudes: 83 – 148 mm
- N.º art.: 5.07813.XX
- Set instrumental: 19.035.10I + 19.035.00I



Tornillo cortical 3.5 ar cabeza 5

- TiOB®
- N.º art.: 3.138.XX




Tornillo cortical 3.5 ea ar cabeza 5

- TiOB®
- N.º art.: 3.136.XX

VaWiKo® Placa Fíbula distal 3.5 HI T SET

- N.º set: 19.474.00/2



Hexágono interior

Placa de fíbula distal 3.5 eav

Placa de fíbula distal 3.5 eav

- Orificios: 7 | 9 | 11
- Longitudes: 96 – 148 mm
- N.º art.: 5.07803.XX
- Set instrumental: 19.035.00I



Tornillo cortical 3.5 ar

- N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar

- N.º art.: 3.133.XX

Placa Fíbula distal 3.5 eav HI T SET

- N.º set: 19.474.00




Hexágono interior


Calcáneo

Placa de calcáneo 3.5/4.0 eav con extensión

- Orificios: 10
- Tamaño: 72 mm
- N.º art. izquierda: 5.895.00
- N.º art. derecha: 5.894.00
- Set instrumental: 19.035.00I



Calcáneo




Placa de calcáneo 3.5/4.0 eav con puentes

- Orificios: 9
- Tamaño: 65 mm
- N.º art. izquierda: 5.8793.09
- N.º art. derecha: 5.8783.09
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de calcáneo 3.5/4.0 eav pequeño

- Orificios: 8
- Puede pedirse opcionalmente al set
- N.º art. izquierda: 5.8813.01
- N.º art. derecha: 5.8803.01
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa Calcáneo 3.5/4.0 eav HI T SET

- N.º set: 19.326.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ea ar

- N.º art.: 3.133.XX



Tornillo de esponjosa 4.0

- N.º art.: 3.145.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 ea ar

- N.º art.: 3.147.XX



Tornillo perforado 4.0 rosca parcial ar cha ap; TiOB®

- N.º art.: 3.440.XX




Placa de calcáneo 3.5/4.0 ea grande

- Orificios: 10
- Tamaño: 73 mm
- N.º art. izquierda: 5.879.01
- N.º art. derecha: 5.878.01
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa de calcáneo 3.5/4.0 ea pequeño

- Orificios: 8
- Tamaño: 55 mm
- N.º art. izquierda: 5.881.01
- N.º art. derecha: 5.880.01
- Set instrumental: 19.035.00I



Placa Calcáneo 3.5/4.0 ea HI T SET

- N.º set: 19.320.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ar

- N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar

- N.º art.: 3.133.XX



Tornillo de esponjosa 4.0

- N.º art.: 3.145.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 ea ar

- N.º art.: 3.147.XX

VaWiKo® Placa Lapidus 3.5 orificioØ5 plantar etapa 2

- Orificios: 4
- N.º art. derecha: 5.2923.02
- N.º art. izquierda: 5.2933.02


Placa pie AD 3.5 orificioØ5 eav

- Orificios: 4
- Longitudes: 23 | 28 mm
- N.º art.: 5.2813.23
5.2813.28d


Placa pie AD interposición 3.5 orificioØ5 eav

- Orificios: 5
- Longitudes: 28 | 33 mm
- N.º art.: 5.2813.28
5.2813.33


Placa multi-AD 3.5 orificioØ5 eav

- 6 Loch mit langem Steg
- Longitud: 43 mm
- N.º art.: 5.2823.43

Placa multi-AD 3.5 orificioØ5 eav

- Orificios: 6 – 12
- Longitudes: 38 – 83 mm
- N.º art.: 5.2823.XX


Placa T-AD 3.5 orificioØ5 eav

- Orificios: 2/2
- Longitudes: 33 | 38 mm
- N.º art.: 5.2833.XX

Placa T-AD 3.5 orificioØ5 eav DC

- Orificios: 2/2 | 2/3
- Longitudes: 33 – 38 | 43 mm
- N.º art.: 5.2833.XXK


Placa L-AD 3.5 orificioØ5 eav sesgo

- Orificios: 2/2 | 2/3
- Longitudes: 33 | 43 mm
- N.º art. izquierda: 5.2873.XX
- N.º art. derecha: 5.2863.XX


Placa LCF 3.5 orificioØ5 eav

- Orificios: 8
- Longitud: 74 mm
- N.º art. derecha: 5.2883.74
- N.º art. izquierda: 5.2893.74



Set Placas de retropié 3.5 orificioØ5 eav se puede combinar con el Set placas de antepié 2.7 eav


Tornillo cortical 3.5 ar cabeza 5

- TiOB®
- N.º art.: 3.138.XX


Tornillo cortical 3.5 ea ar cabeza 5

- TiOB®
- N.º art.: 3.136.XX

Placa retro pie 3.5 eav HI T SET

- N.º set: 19.524.00
- Set instrumental: 19.035.10I



Hexágono interior

Königsee
Implantate

VaWiKo Placa T 2.7



VaWiKo® T plate 2.7
 · Orificios: 2/7
 · Longitud: 73 mm
 · N.º art.: 5.2623.27



Placa recta Mini 2.7 eav
 · Orificios: 2
 · Longitud: 18 mm
 · N.º art.: 5.2843.18



Placa recta Mini 2.7 eav DC
 · Orificios: 4
 · Longitud: 37 mm
 · N.º art.: 5.2843.37K



Placa recta Mini 2.7 ea DC2
 · Orificios: 5 | 6
 · Longitudes: 46 | 55 mm
 · N.º art.: 5.2753.46K
 5.2753.55K



Placa L-AD 2.7 eav sesgo
 · Orificios: 2/2 – 2/3
 · Longitudes: 28 | 37 mm
 · N.º art. izquierda: 5.2773.XX
 · N.º art. derecha: 5.2763.XX



Placa T-AD 2.7 eav
 · Orificios: 2/2
 · Longitud: 28 mm
 · N.º art.: 5.2783.28



Placa T-AD 2.7 eav DC
 · Orificios: 2/3
 · Longitud: 37 mm
 · N.º art.: 5.2783.37K



Placa artrodesis MTP 2.7 eav
 · Orificios: 6
 · Longitud: 41 mm
 · N.º art. izquierda: 5.2793.41L
 · N.º art. derecha: 5.2793.41R



· Orificios: 6
 · Longitud: 46 mm
 · N.º art. izquierda: 5.2793.46L
 · N.º art. derecha: 5.2793.46R



· Orificios: 8
 · Longitud: 51 mm
 · N.º art. izquierda: 5.2793.51L
 · N.º art. derecha: 5.2793.51R



Placa doble puente 3.5 orificio Ø5 eav delgada puente
 · bridge thickness: 1 mm
 · Orificios: 4
 · Tamaño: 18 x 20 mm
 · N.º art.: 5.2803.20d

para revision

Placa doble puente 3.5 orificioØ5 eav

· Orificios: 4
 · Tamaño: 16 x 18 mm
 · N.º art.: 5.2803.18

· Orificios: 4
 · Tamaño: 18 x 20 mm
 · N.º art.: 5.2803.20

· Orificios: 4
 · Tamaño: 16 x 22 mm
 · N.º art.: 5.2803.22

· Orificios: 4
 · Tamaño: 18 x 24 mm
 · N.º art.: 5.2803.24

· Orificios: 8
 · Tamaño: 16 x 37 mm
 · N.º art.: 5.2803.37



**Tornillo cortical
cabeza baja 2.7 ar**
 · N.º art.: 3.128.XX



Tornillo cortical 2.7 ea ar
 · N.º art.: 3.125.XX

Placa antepié 2.7 eav HI T SET

· N.º set: 19.523.00
 · Set instrumental: 19.027.00I



Hexágono interior



**Tornillo cortical 2.7 cabeza baja
HL10 ar**
 · N.º art.: 3.1281.XX



Tornillo cortical 2.7 ea HL10 ar
 · N.º art.: 3.1251.XX

Placa antepié 2.7 eav HL T SET

· N.º set: 19.5231.00
 · Set instrumental: 19.027.10I



Hexalobular

Placa etapa-AD 2.7 eav etapa 3

Orificios: 5
 Steps: 2 | 3 | 4 | 5 mm
 Colores: dorado | rosa | azul
 claro | púrpura oscuro
 · N.º art.: 5.2913.22/X
 · Set instrumental: 19.027.00I (HI)
 · Set instrumental: 19.027.10I (HL)



Placa pie Y 2.7 eav




Placa pie Y 2.7 eav

- Orificios: 2/2
- Tamaño: 34 x 18 mm
- N.º art.: 5.2903.34



Distanciador placa pie Y 2.7

- Tamaño: 8.0 x 3.5 mm
- Altitud: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- N.º art.: 5.290.XX



Placa antepié 2.7 Y eav HI T SET

- N.º set: 19.523.20
- Set instrumental: 19.027.00I (HI)
- Set instrumental: 19.027.10I (HL)


Hexágono interior

Cirugía del antepié



Pinza hueso 8x10

- intented
- Ancho: 8 | 10 mm
- N.º art.: 7.399.XX



Cirugía del antepié T SET

- N.º set: 19.529.00

FRAKO 3.0/4.0 DrillFix 2.0



Tornillo Drill Fix 2.0

- N.º art.: 3.127.XX
- Set instrumental: 19.335.00I



Tornillo para compresión fractural 3.0/4.0 ar ap perf

- N.º art.: 3.123.XX
- Set instrumental: 19.335.00I



FRAKO 3.0/4.0 DrillFix 2.0 SET

- N.º set: 19.335.00

para osteotomies y
fracturas Scarf,
Chevron y Weil

Sistema de placas
cervical anterior de ángulo
variable Königsee

Placa KI-CVA 4.5/5.2

- Superficie: TiOB®
- Orificios: 4 – 14
- Longitudes: 24 – 93 mm
- N.º art.: 5.555.XXXX




Tornillo spine 4.5
· N.º art.: 3.031.XX



Tornillo spine 5.2
· N.º art.: 3.033.XX

Placa KI CVA 4.5/5.2 HL T SET

N.º set: 19.651.00



★ Hexalobular

Tornillo para compresión fractural 3.0/4.0

Tornillo para compresión fractural 3.0/4.0 ar ap perf

- Longitudes: 32 – 44 mm
- Ø-interno: 1.3 mm
- N.º art.: 3.123.XX
- Set instrumental: 19.380.10I



DENS atornillamiento vertebral HI T SET

N.º set: 19.380.10



Hexágono interior

Fleje de titanio LC


Fleje de titanio LC

- con hebilla
- Tamaño: 8.0 x 0.4 mm
- Longitud: 260 mm
- N.º art.: 7.440.01



Fleje de titanio LC T Set

· N.º set: 19.519.00



CPL plate 4.5 as




Placa CPL 4.5 ea estrecha

- Notches: 6 – 12
- Longitudes: 124 – 214 mm
- Ancho: 12 mm
- N.º art.: 4.2341.XX
- Set instrumental: 19.045.00I


Placa CPL 4.5 ea ancha

- Notches: 8 – 14
- Longitudes: 174 – 270 mm
- Ancho: 16 mm
- N.º art.: 4.2461.XX
- Set instrumental: 19.045.00I




Osteosíntesis cuerda 1.0 A SET

- Cuerdas: Ø 1.0
- N.º set: 19.518.00



Osteosíntesis cuerda 1.5 A SET

- Cuerdas: Ø 1.5
- N.º set: 19.518.00/1



Placa CPL 4.5 ea HI A SET

- N.º set: 19.516.00

Hexágono interior



Tornillo cortical 4.5 ea ar
· N.º art.: 2.545.XX



Tornillo cortical 4.5 ar
· N.º art.: 2.152.XX

Distal Fémur plate 4.5-6.0 as notch



Placa de fémur distal 4.5-6.0 ea ranura muesca

- Orificios: 12
- Longitud: 246 mm
- Ancho: 18 mm
- N.º art. izquierda: T.292.12L
- N.º art. derecha: T.292.12R
- Combinable: 19.518.00/1
19.600.00
- Set instrumental: 19.045.00I

Placa de fémur distal 4.5-6.0 ea ranura muesca

- Orificios: 16
- Longitud: 309 mm
- Ancho: 18 mm
- N.º art. izquierda: T.292.16L
- N.º art. derecha: T.292.16R
- Combinable: 19.518.00/1
19.600.00
- Set instrumental: 19.045.00I

para cierres de cuerda
Ø 1.5

VaWiKo® placa EPI 4.0

para hemi-/epifisodesis

VaWiKo® placa EPI distancia orificio
12 sin puntas; TiOB®

· N.º art. 5.6983.2120

sin puntas

hole spacing 12

VaWiKo® placa EPI distancia orificio
12 con puntas; TiOB®

· N.º art. 5.6983.2122



con puntas



hole spacing 16

VaWiKo® placa EPI distancia orificio
16 sin puntas; TiOB®

· N.º art. 5.6983.2160

VaWiKo® placa EPI distancia orificio
16 con puntas; TiOB®

· N.º art. 5.6983.2162



Tornillo cortical 4.0 ea ar

· N.º art.: 3.148.XX



Tornillo perforado 4.0 ar ap

· TiOB®

· N.º art.: 3.445.XX

VaWiKo® Placa EPI 4.0 eav HI T SET

N.º set: 19.563.00

Set instrumental: 19.563.00I



Hexágono interior

DET tornillo

„Epifisario dinámico
Tornillo telescópico para
Epifisiolisis capitis
femoral“

Tornillo DET 7.0 ar cha

· Longitudes: 40 – 80 mm

· Ø-interno: 2.2 mm

· N.º art.: 6.285.XX



Tornillo DET manga 7.5


· Longitudes: 40 – 80 mm

· Ø-interno: 5.6 mm

· N.º art. : 6.286.XX

DET 7.0 HI A SET

· N.º set: 19.501.00



Hexágono interior

Aguja guía




Aguja guía 300

- Longitud: 300 mm
- Ø: 1.2 – 5.0
- N.º art. titanio: 7.282.XX
- N.º art. acero: 6.282.XX

Aguja guía 450

- Longitud: 450 mm
- Ø: 1.2 – 5.0
- N.º art. titanio: 7.281.XX
- N.º art. acero: 6.281.XX



Aguja guía 300 SET

- N.º set titanio: 19.290.00
- N.º set acero: 19.292.00

Aguja guía 450 SET

- N.º set titanio: 19.290.10
- N.º set acero: 19.292.10

Longitudes 320 and 350 mm ebenfalls erhältlich, aber nicht auf Set.

para fracturas diafisarias

Clavo telescópico Bailey-Dubow



Clavo telescópico Bailey-Dubow 3.2

- Longitudes: 70 – 250 mm
- N.º art.: 7.288.00/XXX

Clavo telescópico Bailey-Dubow 4.0

- Longitudes: 120 – 250 mm
- N.º art.: 7.289.00/XXX

Clavo telescópico Bailey-Dubow 4.8

- Longitudes: 70 – 300 mm
- N.º art.: 7.290.00/XXX

Clavo telescópico Bailey-Dubow 5.5

- Longitudes: 130 – 300 mm
- N.º art.: 7.291.00/XXX

Clavo telescópico Bailey-Dubow 6.4

- Longitudes: 250 – 350 mm
- N.º art.: 7.292.00/XXX

para Osteogenesis imperfecta

Punta taladro Clavo telescópico Bailey-Dubow

- N.º art.: 7.2XX.01

Tornillo de esponjosa 4.0 Clavo telescópico Bailey-Dubow

- N.º art.: 7.2XX.02

Placa niños fémur corrección prox. 3.5/6.0



Placa niños fémur corrección prox. 3.5/6.0 displ.4

- Orificios: 3 | 4
- Longitudes: 70 | 81 mm
- N.º art.: 4.6402.04XX



Placa niños fémur corrección prox. 3.5/6.0 displ.6

- Orificios: 3 | 4
- Longitudes: 73 | 84 mm
- N.º art.: 4.6402.06XX

para osteotomía de varización y / o desrotación en el extremo coxal pediátrico del fémur

Placa niños fémur corrección prox.
3.5/6.0 despl.8

- Orificios: 3 | 4
- Longitudes: 77 | 88 mm
- N.º art.: 4.6402.08XX



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 2.132.XX




Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 2.133.XX



Tornillo perforado 6.0 ea ar ap
· N.º art.: 2.540.XX

WiKo® DVO niños 3.5/6.0 ea HI A
SET

- N.º set: 19.561.10
- Set instrumental: 19.561.10I



Alambre compresión Ø1.2/Ø1.8



Alambre compresión Ø1.2/Ø1.8

- Rosc.distan.: 5 | 10 | 15 mm
- Longitud: 150 mm
- N.º art.: 2.919.18/XX



Tornillo TIS 7.5 ar ap

Tornillo TIS 7.5 ar ap

- Superficie: TiOB®
- Longitudes: 50 – 200 mm
- N.º art.: 3.530.XX




Tornillo TIS 7.5 rosca 32 ar cha ap

- Superficie: TiOB®
- Longitudes: 50 – 200 mm
- N.º art.: 3.531.XX



Tornillo TIS 7.5 ar HI T SET

- N.º set: 19.681.00
- Set instrumental: 19.075.00I



Hexágono interior

Tornillo TIS 7.5 ar ap




Hexágono interior

Tornillo TIS 7.5 ar HI T adicional
TORNILLOS

- N.º set: 19.681.00/1
- Set instrumental: 19.075.001

SPASY™ Sistema de aplicación de
cemento óseo

- N.º art. D.71309.001



Tornillos perforado



Hexágono interior

Tornillos can. 2.7 ar ap HI T SET

- N.º set: 19.170.00
- Set instrumental: 19.170.001

Tornillo perforado 2.7
rosca parcial ar ap; TiOB®

- N.º art. 3.448.XX



Tornillo perforado 2.7 ar ap; TiOB®

- N.º art. 3.450.XX



Hexágono interior

Tornillos can. 3.5 ar ap HI T SET

- N.º set: 19.184.00
- Set instrumental: 19.184.001

Tornillo perforado 3.5
rosca parcial ar cha ap

- N.º art. 3.504.XX^{*1}



Tornillo perforado 3.5 ar sb

- N.º art. 3.604.XX^{*1}



Hexágono interior

Tornillos can. 4.0 ar ap HI T SET

- N.º set: 19.190.00
- Set instrumental: 19.190.001

Tornillo perforado 4.0 rosca parcial
ar cha ap; TiOB®

- N.º art. 3.440.XX



Tornillo perforado 4.0 ar sb; TiOB®

- N.º art. 3.445.XX

^{*1} Estos artículos también están disponibles en acero

Tornillos perforado



Tornillo perforado 4.5
rosca parcial ar cha ap
· N.º art. 3.434.XX^{*1}



Tornillo perforado 4.5 ar sb
· N.º art. 3.439.XX

Tornillos can. 4.5 ar ap HI T SET

- N.º set: 19.203.00
- Set instrumental: 19.203.00I



Hexágono interior




Tornillo perforado 6.5
rosca 16 ar cha ap; TiOB®
· N.º art. 3.520.XX^{*1}



Tornillo perforado 6.5
rosca 32 ar cha ap; TiOB®
· N.º art. 3.523.XX^{*1}

Tornillos can. 6.5 ar ap HI T SET

- N.º set: 19.210.00
- Set instrumental: 19.210.00I



Hexágono interior

disponible por separado:

Tornillos can. 7.0 ar ap HI T SET

- Superficie: TiOB®
- N.º art. 3.525.XX^{*1}




Tornillo perforado 7.0
rosca 16 ar cha ap
· N.º art. 3.414.XX^{*1}



Tornillo perforado 7.0
rosca 32 ar cha ap
· N.º art. 3.424.XX^{*1}

DB Tornillos 7.0 ar sb HI T SET

- N.º set: 19.223.00
- Set instrumental: 19.223.00I



Hexágono interior

disponible por separado:

Tornillo perforado 7.0 ar sb

- N.º art. 3.411.XX



Otros tornillos canulados que no son autoperforantes son disponibles a petición.

*1 Estos artículos también están disponibles en acero

Tornillos FP ea 3.5/4.0



Hexágono interior

Tornillos FP ea 3.5/4.0 HI Esponjosa 4.0 T TORNILLOS

· N.º set: 19.533.00



Tornillo cortical 3.5 ar

· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar

· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 rosca parcial cha

· N.º art.: 3.140.XX



Tornillo de esponjosa 4.0

· N.º art.: 3.145.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 ea ar

· N.º art.: 3.147.XX



Hexágono interior

Tornillos FP ea 3.5/4.0 HI Cortical 4.0 T TORNILLOS

· N.º set: 19.533.10



Tornillo cortical 3.5 ar

· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar

· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 rosca parcial cha

· N.º art.: 3.140.XX



Tornillo de esponjosa 4.0


· N.º art.: 3.145.XX



Tornillo cortical 4.0 ea ar

· N.º art.: 3.148.XX

Tornillos FG 4.5/6.0



Hexágono interior

Tornillos FG 4.5/6.0 HI T SET


· N.º set titanio: 19.168.40

· N.º set acero: 19.168.20



Tornillo cortical 4.5 ar

· N.º art.: 3.152.XX



Tornillo de esponjosa 6.5 rosca 16

· N.º art.: 3.170.XX



Tornillo de esponjosa 6.5 rosca 32

· N.º art.: 3.180.XX



Tornillo de esponjosa 6.5

· N.º art.: 3.190.XX

Rep Ret

Rep Ret FM SET


· N.º set: 19.426.00

Rep Ret FP SET

· N.º set: 19.424.00

Rep Ret FG SET


· N.º set: 19.425.00



IMPLANTEX® – Remoción de metales

IMPLANTEX® INSTRUMENTAL

· N.º set: 19.511.00



Fragmento Mini estándar



Tornillo cortical 1.5 ar

· N.º art.: 3.100.XX



Tornillo cortical 2.0 ar

· N.º art.: 3.110.XX




Tornillo cortical 2.7 ar

· N.º art.: 3.120.XX

FM Placa HI TET

· N.º set titanio: 19.141.00

· N.º set acero: 19.140.00



Placa recta Mini 1.5

· N.º art. titanio: 5.404.XX

· N.º art. acero: 4.404.XX



Placa L Mini 2.0 sesgo

· N.º art. titanio: 5.92X.XX

· N.º art. acero: 4.92X.XX



Placa adaptación Mini 2.0

· N.º art. titanio: 5.307.XX

· N.º art. acero: 4.307.XX



Placa recta Mini 2.0

· N.º art. titanio: 5.900.XX

· N.º art. acero: 4.900.XX



Placa T Mini 2.0 orificio oblongo

· N.º art. titanio: 5.930.XX


· N.º art. acero: 4.930.XX



Placa cóndilo Minimano 1.5 clavija 21


· N.º art. titanio: 5.405.XX

Fragmento pequeño estándar




FP Placa HI SET

- N.º set titanio: 19.467.00
- N.º set acero: 19.466.00
- Set instrumental: 19.035.001



Hexágono interior



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo de esponjosa 4.0
· N.º art.: 3.145.XX



Tornillo de esponjosa 4.0 rosca parcial cha
· N.º art.: 3.140.XX



Placa de contacto baja 3.5/4.0

- N.º art. titanio: 5.220.XX
- N.º art. acero: 4.220.XX



Placa tercio tubo 3.5 abombado

- N.º art. titanio: 5.808.XX
- N.º art. acero: 4.808.XX



Placa T 3.5

- N.º art. titanio: 5.817.XX
- N.º art. acero: 4.817.XX



Placa Reco 3.5 fuerte

- N.º art. titanio: 5.313.XX
- N.º art. acero: 4.313.XX



Placa T 3.5 sesgo orificio oblongo

- N.º art. titanio: 5.812.XX
- N.º art. acero: 4.812.XX



Placa de calcáneo 3.5 pequeño

- N.º art. titanio: 5.86X.01
- N.º art. acero: 4.86X.01

Placa recta 3.5 ea



Hexágono interior

Placa recta 3.5 ea HI T SET

- N.º set: 19.473.00
- Set instrumental: 19.035.001



Tornillo cortical 3.5 ar
· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar
· N.º art.: 3.133.XX



Placa tercio tubo 3.5 ea

- N.º art.: 5.809.XX
- Set instrumental: 19.035.001




Placa Reco 3.5 eav fuerte

- N.º art.: 5.3133.XX
- Set instrumental: 19.035.001

Placa recta 3.5 T PLACAS

Placa recta 3.5 T PLACAS

- N.º set: 19.535.00
- Set instrumental: 19.035.00I



Hexágono interior

Placa tercio tubo 3.5 ea

- N.º art.: 5.809.XX



Placa Reco 3.5 eav fuerte

- N.º art.: 5.3133.XX



Placa recta 3.5 eav

- N.º art.: 5.823.XX



Placa de fíbula distal 3.5 eav


- N.º art.: 5.07803.XX



Kombi 2.7/3.5 HI T TORNILLOS INSTRUMENTAL

Kombi 2.7/3.5 HI T TORNILLOS INSTRUMENTAL

- N.º set: 19.671.00
- Set instrumental: 19.035.00I



Hexágono interior



Tornillo cortical
cabeza baja 2.7 ar
· N.º art.: 3.128.XX



Tornillo cortical 2.7 ea ar
· N.º art.: 3.125.XX




Tornillo cortical 3.5 ar cabeza 5
· N.º art.: 3.138.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar cabeza 5
· N.º art.: 3.136.XX

Kombi 3.5/4.5 HI T TORNILLOS INSTRUMENTAL



Hexágono interior

Kombi 3.5/4.5 HI T TORNILLOS INSTRUMENTAL

· N.º set: 19.675.00



Cortical tornillo 3.5 ar

· N.º art.: 3.132.XX



Tornillo cortical 3.5 ea ar

· N.º art.: 3.133.XX



Tornillo cortical 4.5 ar


· N.º art.: 3.152.XX



Tornillo cortical 4.5 ea ar

· N.º art.: 3.545.XX

FG Placa PLACAS



Hexágono interior

FG Placa PLACAS

· N.º set titanio: 19.162.00

· N.º set acero: 19.161.00

· Set instrumental: 19.045.00I



Placa recta 4.5/6.5 DC estrecha

· N.º art. titanio: 5.530.XX

· N.º art. acero: 4.530.XX



Placa recta 4.5/6.5 DC ancha

· N.º art. titanio: 5.540.XX

· N.º art. acero: 4.540.XX

Placa de contacto baja 4.5/6.0 ea



Placa de contacto baja 4.5/6.0 ea estrecha

· 2 Kombi-Kompressionslöchern

· Orificios: 2 – 16

· Longitudes: 106 – 286 mm

· N.º art. titanio: 5.231.XX

· N.º art. acero: 4.231.XX



Placa de contacto baja 4.5/6.0 ea ancha


· 2 Kombi-Kompressionslöchern

· Orificios: 6 – 20

· Longitudes: 106 – 358 mm

· N.º art. titanio: 5.241.XX

· N.º art. acero: 4.241.XX



Hexágono interior

Placa Low Contact 4.5/6.0 ea HI SET

· N.º set titanio: 19.514.00

· N.º set acero: 19.512.00

· Set instrumental: 19.045.00I



Tornillo cortical 4.5 ar

· N.º art.: 3.152.XX



Tornillo cortical 4.5 ea ar

· N.º art.: 3.545.XX


Instrumental fragmento mini

FM 2.4 instrumentos
HL INSTRUMENTAL
· N.º set: 19.024.00I




★ Hexalobular

FM 2.7 instrumentos
HI INSTRUMENTAL
· N.º set: 19.027.00I



⬡ Hexágono interior

FM 2.7 instrumentos
HL INSTRUMENTAL
· N.º set: 19.027.10I



★ Hexalobular

Instrumental fragmento pequeño

FP 3.5 instrumentos
HI INSTRUMENTAL
· N.º set: 19.035.00I



⬡ Hexágono interior


FP 3.5 cabeza 5.0 instrumentos
HI INSTRUMENTAL
· N.º set: 19.035.10I



⬡ Hexágono interior

Instrumental fragmento grande

FG instrumentos
HI INSTRUMENTAL
· N.º set: 19.045.00I



⬡ Hexágono interior

Tornillo TIS 7.5 ar
HI INSTRUMENTAL
· N.º set: 19.075.00I



⬡ Hexágono interior



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf/Thuringia
Alemania

Fon: + 49 36738 498 - 560

Fax: + 49 36738 498 - 569

export@koenigsee-implantate.de

www.koenigsee-implantate.com

RESUMEN DE PRODUCTOS

Implantates